



ACCESORIOS DE ALUMINIO

*** D I S T R I B U I D O R O F I C I A L ***

2025

ENCONTRANOS O COMUNICATE A

📍 29 n° 1619 e /65 y 66 📞 (0221) 5721554

✉️ ventas@acceso.com.ar 🌐 www.acceso.com.ar 📘 Acceso 📷 [acceso_distribuidora](https://www.instagram.com/acceso_distribuidora)



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

SISTEMA MULTIPUNTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
391851C	CERRADERO ROTO 12mm MECANIZADO	
62850 0	CR EM.CORR . AGUJA 7mm 600mm 2 BULONES	
494014 228176 339532	MANILLA ROTO-LINE c/tor NEG 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor BCO 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor TITAN 30c/Log	

MODENA 45 – SISTEMA MULTIPUNTO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
47841 3	KIT CERR ADEROS MULTIPUNTO ROTO 12mm	
32905 1 32905 2 32905 7	CR EM.CORR . AGUJA 7mm 400mm 2 BULONES CR EM.CORR . AGUJA 7mm 600mm 2 BULONES CR EM.CORR . AGUJA 7mm 1800mm 4 BULONES	
478411	CALZO S002 ALTURA 11mm P/CREM CORR (PAQ. X 3 CALZOS)	
490546 490545 339532	MANILLA ROTO-LINE c/tor NEG 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor BCO 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor TITAN 30c/Log	




CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***


SISTEMA MULTIPUNTO Y PERFILES PR 9690



E15	MECANISMOS CON ENTRADA DE 15MM	medida	punts de cierre
628482	CREMONA CORR RotoSil B17 240mm 2 BULONES	240	2
628483	CREMONA CORR RotoSil B17 400mm 2 BULONES	400	2
628484	CREMONA CORR RotoSil B17 600mm 2 BULONES	600	2
628495	CREMONA CORR RotoSil B17 800mm 2 BULONES	800	2
628496	CREMONA CORR RotoSil B17 1000mm 3 BULONES	1000	3
628497	CREMONA CORR RotoSil B17 1200mm 3 BULONES	1200	3
628498	CREMONA CORR RotoSil B17 1800mm 4 BULONES	1800	4
628499	CREMONA CORR RotoSil B17 1800mm Con CILIN	1800	4



E7	MECANISMOS CON ENTRADA DE 7MM	medida	puntos de cierre
628429	CREM. CORR RotoSil B7 400mm 2 BULONES	400	2
628430	CREM. CORR RotoSil B7 600mm 2 BULONES	600	2
628431	CREM. CORR RotoSil B7 800mm 2 BULONES	800	2
628432	CREM. CORR RotoSil B7 1000mm 3 BULONES	1000	3
628433	CREM. CORR RotoSil B7 1200mm 3 BULONES	1200	3
628434	CREM. CORR RotoSil B7 1800mm 4 BULONES	1800	4






CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

MANIJAS, TOPE DE HOJAS, ANTIFALSA MANIOBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
494014 228176 339532	MANILLA ROTO-LINE c/tor NEG 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor BCO 30c/Log MANILLA ROTO-LINE c/tor TITAN 30c/Log	
561198 570810	Accionamiento de hoja pasiva UÑERO CON MANIJA POP-UP NEGR UÑERO CON MANIJA POP-UP BCO RAL 9016 UÑERO CON MANIJA POP-UP PLATA	
613225 613226	TIRADOR CON PALANCA negro 613181 TIRADOR CON PALANCA blanco 613181	
613187 / 613222 / 561313 613190 / 613225 613191 / 613226	TIRADOR DOBLE CON PALANCA PLATA+ 613181 TIRADOR DOBLE CON PALANCA NEGR + 613181 TIRADOR DOBLE CON PALANCA BCO + 613181	
335555 317250	TOPE DE FIN DE CARRERA TOPE CORREDERA NEGRO (ALU) TOPE CORREDERA BLANCO (ALU)	
343733	BOTON APLICABLE - ANTIFALSA MANIOBRA	
375816 375320 570510 570511 375319 375814	MANIJA ACODADA R-LINE BLANCO DER 43mm MANIJA ACODADA R-LINE BLANCO IZQ 43mm MANIJA ACODADA s/eje R-LINE NEGR IZQ 43mm MANIJA ACODADA s/eje R-LINE NEGR DER 43mm MANIJA ACODADA R-LINE TITAN IZQ 43mm MANIJA ACODADA R-LINE TITAN DCH 43mm	



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

MULTIPUNTO CON CERRADURA TAMBOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
628499	CR E MONA CORR Ro toS il B 17 1800 mm Con CILIN	
JUEGO DE MANIJONES PARA CORREDIZAS		
613243 613217 613181	MANIJON TIRADOR INT / EXT CON CILINDRO BLANCO	
613242 613216 613181	MANIJON TIRADOR INT / EXT CON CILIND NEGRO	
613239 613203 613181	MANIJON TIRADOR INT / EXT CON CILINDRO PLATA	
640068	CILINDRO NIQUELADO S 6 31X31	



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

TIPOS DE MANIJAS Y TIRADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	MANIJA ACODADA, SEGÚN MANO, SEGÚN COLOR	
626524 211596 288728	MANIJAS MULTIPUNTO 170MM GÚN COLOR MAN. R-LINE 160mm NEGRA (R06.2 -PATIO 200S) MAN. R-LINE 160mm BCA (R7.2 -PATIO 150S) MAN. R-LINE 160mm TITAN (R01.3 -PATIO 150S)	
	Uñero Pop-up para accionamiento de hoja pasiva UÑERO CON MANIJA POP-UP - COLOR: BLANCO / NEGRO	
	MANIJONES TIRADORES SEGÚN NECESIDAD, SEGÚN COLOR	
	UÑERO	
605551 605543 613183	BLANCO NEGRO PLATA	
	MANIJON TIRADOR CON PALANCA - INTERIOR	
613226 613225 613222	BLANCO 613226 + 613181 NEGRO 613181 + 613181 PLATA 613181 + 613181	
	MANIJON TIRADOR - EXTERIOR	
613191 613190 613187	BLANCO NEGRO PLATA	



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

MULTIPUNTOS A40 CORTE 45* Y RPT


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
478413	(PAR) CERRADERO MULTIPUNTO ROTO 13mm (x PAR)	
628482	MECANISMO CORREDERA BACKSET 17MM,	
628483	CREMONA CORR RotoSil B17 240mm 2 BULONES	
628484	CREMONA CORR RotoSil B17 400mm 2 BULONES	
628495	CREMONA CORR RotoSil B17 600mm 2 BULONES	
628496	CREMONA CORR RotoSil B17 800mm 2 BULONES	
628497	CREMONA CORR RotoSil B17 1000mm 3 BULONES	
628498	CREMONA CORR RotoSil B17 1200mm 3 BULONES	
	CREMONA CORR RotoSil B17 1800mm 4 BULONES	
343733	BOTON APLICABLE - ANTIFALSA MANIOBRA	
564314	CALZO S007 (X 5 calzos)	
794253	MANILLA ROTO-LINE c/tor NEG 24c/Log	
490545	MANILLA ROTO-LINE c/tor BCO 24c/Log	
339532	MANILLA ROTO-LINE c/tor TITAN 30c/Log	
628499	OPCION MECANISMO CORREDERA BACKSET 17MM CON CILINDRO (NECESARIO USAR CON MANIJON) CREMONA CORR RotoSil B17 1800mm Con CILIN 4 bul	
640068	CILINDRO NICKELADO 31 X 31	
ROL126	RODAMIENTO SIMPLE 110KG	
ROL127	RODAMIENTO DOBLE 220KG	



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

CIERRE LATERAL CON KIT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
38689 4	CIERR E DUO NEGRO R06 .2	
38709 7	CIERR E DUO BLANCO R07 .2	
38709 5	CIERR E DUO PLATA	
KIT MODENA 45°		
391852	GANCHO DUO H002 (Perimetral Recto)	
39202 7	CERR ADERO DUO K001	
KIT MODENA 90°		
39185 1	GANCHO DUO H00 1	
391851 C	CERR ADERO DUO (No perimetral)	
RUEDAS		
ROL 119	RODAMIENTO SIMPLE 60KG	
ROL 120	RODAMIENTO DOBLE 120KG	



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

OB SISTEMA T300

- * PESO MÁX. DE HOJA 80KG.
- * ANCHO DE HOJA 390 - 1600 MM
- * ALTURA DE HOJA 580 - 2400 MM
- * 2 TAMAÑOS DE COMPÁS 390 / 700




MODELO T-300
TIPO OSCIOBATIENTE T-300 - SOLO PERFIL
ANCHO 390 - 1600
ALTO 580 - 2400
PESO 80KG

T300-B	KIT T-300 BLANCO 80KG	1
T300-N	KIT T-300 NEGRO 80KG	
T300-P	KIT T-300 PLATA 80KG	
	BRAZO COMPAS 490172	1
	BRAZO LARGO COMPAS 490171	1

CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

OB SISTEMA T300 COPLANAR



- A** Todos los taladros de prefora de Ø 6 mm. Las partes móviles, especialmente el eje de perno angular, la pieza insertada del perno angular, la pieza de soporte de compás, el canal de prefora y los bujes de cierre, deben ser instalados antes del montaje con grase libre de aceites. Todos los bujes de cierre se pueden ajustar con una llave Allen SVX4 (ver 1 mm). Lista de las piezas de montaje al dorso.
- B** Ajuste de la altura de la hoja: +1,5 mm / -1 mm. Mediante tornillo de ajuste en la escuadra de sujeción (pos. 38). Importante: Antes de ajustar la altura, se deben destornillar los tornillos de la escuadra de sujeción y apretarlos posteriormente.
- C** Ajuste lateral de la hoja arriba o abajo: -1,0 mm / +0,8 mm mediante horquilla distanciadora en el perno angular con la hoja de la ventana abierta. Modo de proceder: 1) Suelte los tornillos cruciformes de la biela angular D) Separe la hoja con un tornillo M5 (no incluido en el volumen de suministro D) Introduzca la horquilla distanciadora ajustándola en función de la «regulación deseada 4) Retire el tornillo M5 D) Apriete los tornillos cruciformes.
- C** Ajuste lateral de la hoja arriba en el compás: Compás 200: +1,5 mm/-0 mm
Compás 700: +2 mm/-1,5 mm
- D** Los cierrres centrales horizontal y vertical deben ser instalados de acuerdo a la exactitud del perfil y a la clase correspondiente (A-B-C) a partir de 100 mm a 1500 mm FB anchura de la hoja o FH altura de la hoja.
- E** Se recomienda el empleo de cierrres centrales adicionales a partir de cargas de viento de 0,5 kN/m² o FB = 1300 mm.
- F** Puede emplearse el cierre central horizontal superior a partir de una anchura de hoja = 1050 mm.
- G** El montaje del seguro contra falsa maniobra está especificado de acuerdo a VOB-DIN 18360. El seguro contra falsa maniobra es técnicamente indispensable al instalar el cierre central del lado de la bisagra y el segundo compás. Pos. 9: Emplear tornillos originales Reto.
- G** Si se emplea el cierre MV (R⁺ mut. 212 140).
- I** Valores para el rebaje de la goma acople. Tener en cuenta la apertura de la bisagra.
- K** Al instalar el ángulo de cambio de cierre central en un perfil con pletina ahondada canal-C (VTC) hay que asegurarse de usar el herraje angular para canal VTC.
- L** Al instalar el cierre central, abajo horizontal, debe emplearse la conexión de manilla T (pos. 8). Esta debe partirse en la mitad e insertarse desde arriba o abajo.
- M** Para aplicar el cierre central en la parte inferior horizontal con una pletina continua y vertical, es necesaria una pieza de acoplamiento (R⁺ mut. 212 138).
- N**  **Atención:** Para asegurar el pasador, por favor, anclar completamente el tornillo cilíndrico Allen (en caso contrario se podría dañar el perfil del marco).
- P** Pos. 23: La fijación de la bisagra completa se realiza con tornillo avanzado con freno de tornillos "rojo". Los tornillos no se deben destornillar una vez apretados. En caso de que se pueda emplear un tornillo nuevo con freno "rojo". Pos. 25, 26, 35, 37: Emplear tornillos originales Reto con freno de tornillos "rojo".
- V** Ajuste del compás: Ajuste 1 mm de holgura con una gajeta de espesores (no incluida en el volumen de suministro), y púscene a continuación con las piezas ya apretadas.
- La lista de piezas contiene todas las variantes de perfil dependientes del sistema de herrajes AluVision. Los detalles técnicos, versiones de canales y franquicias especiales se deben solicitar por separado. Las listas de perfil deben ser rectangulares, sin rebabas y estar libres de adhesivos.
- Después del montaje, se debe verificar el funcionamiento correcto de la ventana.
- Todas las figuras son ilustrativas desde la derecha según la norma alemana DIN. Todas las dimensiones son en mm.



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

KIT DE PUERTA







CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES


*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

PROYECTANTE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
551692	TRANSMISION 588MM CON MECANIZADOS
551788	KIT DE BUJES DE APOYO Y BULONES 
212761	CERRADERO PLANO DESPLAZABLE
212773	SUPLEMENTO 5MM 
CREMONA O MANIJA SEGÚN CONECCION	

VARIANTES CON MECANISMO ADAPTADOR PARA MANIJAS



* TODOS LOS VALORES ESTAN EXPRESADOS EN EUROS

📍 29 n° 1619 e /65 y 66 📞 (0221) 572 1628 / 572 1554


✉️ ventas@accesoa.com.ar 🌐 www.accesoa.com.ar 📺 Accesoa 📷 [accesoa_distribuidora](https://www.instagram.com/accesoa_distribuidora)



CATÁLOGO RÁPIDO DE HERRAJES

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ***

PROYECTANTE PIEL DE VIDRIO



COLOR	CÓDIGO KIT
BLANCO	PROY-B
NEGRO	PROY-N
PLATA	PROY-P
570887 Brazo Friccion Ac. Inox. (12") 310mm	
567261 Brazo Friccion Ac.Inox. (16") 400mm	
765554 Brazo Friccion Ac.Inox. (22") 560mm	
765565 Brazo Friccion Ac.Inox. (26") 660mm	
776324 Brazo Telescope Ac.Inox (12") 300mm	

SEGÚN ANCHO, A PARTIR DE 700MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
551788	KIT DE BUJES DE APOYO Y BULONES		agregar 1 cada 400mm
212761	CERRADERO PLANO DESPLAZABLE		agregar 1 cada 400mm
331012	ANGULO DE REENVÍO (UNIDAD)		

accesoa

ACCESORIOS DE ALUMINIO

*** DISTRIBUIDOR OFICIAL ROTO ***

 29 n° 1619 e / 65 y 66
 (0221) 572 1628 / 572 1554

 ventas@accesoa.com.ar

 www.accesoa.com.ar

 Accesoa

 accesoa_distribuidora